

Opeklne

Opeklina

- I stupnja
- II stupnja
- III stupnja

Opeklina

Manje (II stupanj do 15% ,
III stupanj do 3%)

Umjerene (II stupanj 15-20%,
III stupanj do 10%)

Velike (II stupanj više od 25%,
III stupanj više od 10%)

Prva pomoć

- Osljeđenika maknuti s mjesta izvora topline, zaustaviti vatru ili ukloniti uzrok
- Vruću ili zapaljenu odjeću skinuti
- Osljeđenika zaviti čistim materijalom
- Evakuirati i reanimirati

Procjena opečene površine

Pravilo devetke

- Svaki gornji ekstremitet 9%
- Svaki donji ekstremitet 18%
- Prednji dio tijela 18%
- Stražnji dio tijela 18%
- Cijela glava 9%
- Perianalna regija 1%

Opće liječenje opekline

- Procjena stupnja opekline i opečene površine
- Bolesnika izvagati
- Postaviti nazogastričnu sondu
- Postaviti urinarni kateter – mjeriti diurezu
- Nadoknada volumena – različite formule
Brokeova formula (koloidi 0,5 l/kg%,
elektroliti 1,5 ml/kg%, 2000 ml vode)

Opće liječenje opekline

- Kontrolirati puls i tlak
- Mjeriti specifičnu težinu urina
- Ana Te profilaksa
- Analgetika

Nadoknada volumena

Brokeova formula

(koloidi 0,5 ml/kg, elektroliti 1,5 ml/kg%, na 1% opečene površine +2000 ml 5% glucose)

Evansova formula

(koloidi 1,0 ml/kg, elektroliti 1,0 ml/kg, na 1% opečene površine +2000 ml 5% glucose)

Lokalno liječenje opekline

- Primarna obrada opečene površine
- Metoda izlaganja
- Metoda zavoja
- Metoda vlažnog zavoja
- Lokalna primljena kemoterapijskih sredstava

Kirurško liječenje dubokih opeklin

Odstraniti mrtvo tkivo

Tangencijalna ekscizija

Transplantacija kože

Homeotransplantati

Transplantat u obliku mrežice

Komplikacije opekline

- Opekline dišnih puteva
- Infekcija
- Septikemija
- Akutna dilatacija želuca
- Curlingov ulcus
- Kasne komplikacije (ožiljci, kontraktura, ulkusi)