



Tema: Upotreba manipulacija s trakcijskom komponentom kod cervikalnih problema disko-duralne etiologije

Refleksija disko-duralne boli iz vrata prikazana dolje na slici



Manipuliranjem s trakcijom postiže se povećanje intervertebralnog prostora i zatezanje longitudinalnog posteriornog ligamenta koji na manipulativni zahvat odvoji disk od duralne kesice.



Bol uzrokovana disko-duralnim konfliktom može se raspoređivati kroz više dermatoma kao što vidimo na ovoj slici. To nam omogućava da je klinički lagano raspoznamo, budući da sve druge strukture iz vratne kralježnice daju segmentalnu bol!

Manipulativne terapije po Dr. Jamesu Cyriax-u predstavljaju izrazito sigurnu metodu liječenja.

Protokoli kliničkog diagnosticiranja i manipuliranja dobro su razvijeni.

RANDOMIZIRANI KLINIČKI POKUS S ISTRAŽIVAČKOM I KONTROLOM SKUPINOM

- U ISTRAŽIVAČKOJ SKUPINI BITI ĆE 40 LJUDI KOJI ĆE BITI TRETIRANI MANIPULATIVNIM TERAPIJAMA S TRAKCIJSKOM KOMPONENTOM
- KONTROLNA SKUPINA IMATI ĆE ISTI BROJ OSOBA ISTE ETIOLOGIJE KOJE ĆE BITI TRETIRANE FIZIKALNIM TERAPIJAMA(ELEKTROTERAPIJE, UZ, LASERSKA TERAPIJA)
- OBJE SKUPINE BITI ĆE TRETIRANE S 4 TRETMANA KROZ 2 TJEDNA

- Istraživanje će biti provedeno u ordinaciji Fizioterapija Sušac u Čapljini.
- U istraživanje će ući osobe starije od 25 godina, a mlađe od 65 godina, po standardiziranom protokolu pregleda dr. Cyriax-a.
- Bonitet terapija mjeriti će se 2 dana iza završetka zadnje terapije, te mjeriti ćemo smanjenje boli i povećanje opsega pokreta.
- Hipoteza: Manipulativne terapije s trakcijskom komponentom će smanjiti bol u više od 75% tretiranih pacijenata.

CILJ ISTRAŽIVANJA: Dokazati efikasnost spinalnih manipulativnih terapija.

Autor rada: Vinko Sušac, mag.fiz.